

54310

Zweiseitig wirkendes Axialkugellager mit kugeligen Gehäusescheiben

Zweiseitig wirkende Axialkugellager mit kugelliger Gehäusescheibe nehmen Axialbelastungen in beiden Richtungen auf, dürfen aber keiner Radialbelastung ausgesetzt werden. Viele der Komponenten sind austauschbar. Diese Lager können zusammen mit einer kugeligen Stützscheibe neben der Gehäusescheibe verwendet werden und sind ebenfalls geeignet, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten mit kugelliger Oberfläche ausgeführt sind. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

- Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung
- Aufnahme statischer Schiefstellungen
- Verwendung mit kugelliger Unterlegscheibe

Overview

Abmessungen

Außendurchmesser	95 mm
Bohrungsdurchmesser	40 mm
Dicke	64.7 mm
Radius der Ausrichtungsfläche	72 mm




Leistung

Dynamische Tragzahl	81.9 kN
Grenzdrehzahl	2 400 r/min
Referenzdrehzahl	1 700 r/min
Statische Tragzahl	170 kN

Eigenschaften

Anzahl der Reihen	2
Axiale Tragfähigkeit	Zweiseitig wirkend
Beschichtung	Ohne
Gehäusescheibentyp	Kugelig
Käfig	Blech
Toleranzklasse	Normal
Werkstoff, Lager	Wälzlagerstahl

Technische Daten




Abmessungen

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	95 mm	Außendurchmesser
H	64.7 mm	Höhe
H_1	70 mm	Höhe Lager einschl. Unterlagscheibe
D_1	≈ 52 mm	Innendurchmesser Gehäusescheibe
D_2	72 mm	Innendurchmesser kugelige Unterlagscheibe
D_3	100 mm	Außendurchmesser kugelige Gehäusescheibe
B	14 mm	Höhe Wellenscheibe
C	11 mm	Höhe kugelige Gehäusescheibe
R	72 mm	Radius kugelige Gehäusescheibe
s	23 mm	Mittenhöhe Gehäusescheibe Kugel
$r_{1,2}$	min. 1.1 mm	Kantenabstand Gehäusescheibe
$r_{3,4}$	min. 0.6 mm	Kantenabstand Wellenscheibe

Anschlussmaße

d_a	50 mm	Durchmesser der Wellenanlauffläche
D_i	max. 72 mm	Durchmesser der Anlauffläche im Gehäuse
r_a	max. 1 mm	Rundungsradius Gehäuse
r_b	max. 0.6 mm	Rundungsradius Welle



Berechnungsdaten

Dynamische Tragzahl	C	81.9 kN
Statische Tragzahl	C ₀	170 kN
Ermüdungsgrenzbelastung	P _u	6.3 kN
Referenzdrehzahl		1 700 r/min
Grenzdrehzahl		2 400 r/min
Minimallastfaktor	A	0.19

Gewicht

Gewicht Lager (ggf. einschl. Unterlagscheibe)	2.3 kg
---	--------

Zugehörige Produkte

Unterlagscheibe	U 310
-----------------	-------

Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf diese Website/App, deren Eigentümer und Herausgeber AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) („SKF“) ist, akzeptieren Sie die nachstehenden Bedingungen:

Eingeschränkte Haftung und Haftungsausschluss

Obwohl äußerste Sorgfalt bei der Erstellung dieser Website/App angewendet wurde, übernimmt SKF keine Haftung, INSBESONDERE KEINE HAFTUNG FÜR DEREN MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sie sind sich bewusst, dass Sie diese Website/App auf eigenes Risiko verwenden und die uneingeschränkte Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Nutzung der Website/App anfallenden Kosten übernehmen, und dass SKF nicht für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden haftet, die sich im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf diese Website/App oder die Verwendung dieser Website/App oder die Verwendung der auf dieser Website/App angebotenen Software ergeben. Für alle von Ihnen erworbenen oder genutzten Produkte oder Dienstleistungen von SKF gelten die auf dieser Website/App für diese Produkte oder Dienstleistungen vereinbarten Nutzungsbedingungen. SKF gibt in Bezug auf Websites/Apps Dritter, auf die in unserer Website/App hingewiesen wird oder zu denen der Zugang über Hyperlinks möglich ist, keine Garantien betreffend die Korrektheit oder Verlässlichkeit der in diesen Websites/Apps enthaltenen Materialien ab und übernimmt keine Verantwortung für solche Materialien. Darüber hinaus SKF garantiert nicht, dass diese Website/App oder die auf dieser Website/App verlinkten Websites/Apps frei von Viren oder anderen schädlichen Elementen sind.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Inhalten dieser Website/App einschließlich aller hierin angebotenen Informationen und Programme liegt bei SKF oder Lizenzgebern von SKF. Alle Rechte vorbehalten. Für lizenziertes Material wird grundsätzlich der Lizenzgeber angegeben, der SKF das Nutzungsrecht eingeräumt hat. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung des Inhalts dieser Website/App in jedweder Form bedarf der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung durch SKF. Natürliche Personen sind jedoch zur Vervielfältigung, Speicherung und Übertragung ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch SKF berechtigt. Die Informationen und Programme auf dieser Website dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

Diese Website /App enthält bestimmte Bilder unter Lizenz von Shutterstock, Inc.

Marken und Patente

Alle auf dieser Website/App aufgeführten Marken, Markennamen und Unternehmenszeichen sind Eigentum von SKF oder von Lizenzgebern. Sie dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SKF verwendet werden. Für alle auf dieser Website/App aufgeführten lizenzierten Marken wird der Lizenzgeber angegeben, der SKF das Nutzungsrecht an der Marke eingeräumt hat. Der Zugriff auf diese Website/App stellt keine Lizenz- oder Patentgewährung für Lizenzen oder Patente dar, die sich im Eigentum von SKF befinden oder von SKF lizenziert wurden.

Änderungen

SKF behält sich vor, nach freiem Ermessen Änderungen oder Ergänzungen an der Website/App vorzunehmen.