

## 6202-2RSLTN9/HC5C3WT



## Roulement rigide à billes hybride avec joints à faible frottement des deux côtés

Les roulements rigides à billes hybrides à une rangée avec joints à faible frottement des deux côtés sont dotés de bagues en acier et d'éléments roulants en nitrure de silicium (Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) de qualité supérieure, qui isolent électriquement les roulements. Les joints à faible frottement assurent une étanchéité plus efficace que les flasques et les joints non frottants, ce qui prolonge considérablement la durée de service des roulements, bien qu'ils puissent fonctionner aux mêmes vitesses que les flasques. Non seulement les éléments en nitrure de silicium protègent les roulements des dommages dus au courant électrique, mais comparé aux roulements de mêmes dimensions avec éléments roulants en acier, ils offrent également de meilleures performances, une durée de service accrue, une capacité de vitesse plus élevée, une meilleure résistance à l'usure, une rigidité supérieure du roulement, un risque réduit de grippage et de faux effet Brinell, ainsi qu'une sensibilité moindre aux différences de température. Ils sont donc parfaitement adaptés à une utilisation dans des conditions difficiles et des environnements très contaminés.

- Protection contre les dommages dus au courant électrique
- Particulièrement adaptés à une utilisation dans des conditions difficiles et des environnements très contaminés
- Avantages typiques des roulements rigides à billes à une rangée

## Overview

### Dimensions

Diamètre d'alésage	15 mm
Diamètre extérieur	35 mm
Largeur	11 mm

### Performance


Charge dynamique de base	7.8 kN
Charge statique de base	3.75 kN
Vitesse de référence	50 000 r/min
Vitesse limite	24 000 r/min

### Propriétés

Cage	Non métallique
Encoches de remplissage	Sans
Fixation, bague extérieure	Aucun
Fonction de relubrification	Sans
Jeu radial interne	C3
Lubrifiant	Graisse
Matériau, roulement	Hybride
Montage apparié	Non
Nombre de lignes	1


Revêtement	Sans
Type d'alésage	Cylindrique
Type d'étanchéité	Faible frottement
Étanchéité	Joint des deux côtés

## Spécifications techniques



### Dimensions

d	15 mm	Diamètre d'alésage
D	35 mm	Diamètre extérieur
B	11 mm	Largeur
d <sub>2</sub>	≈ 19.4 mm	Diamètre d'embranchement épaulement de la bague intérieure
D <sub>2</sub>	≈ 30.4 mm	Diamètre d'embranchement de l'épaulement de la bague extérieure
r <sub>1,2</sub>	min. 0.6 mm	Dimension d'arrondi



### Dimensions d'appui

d <sub>a</sub>	min. 19.2 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
d <sub>a</sub>	max. 19.4 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
D <sub>a</sub>	max. 30.8 mm	Diamètre d'appui dans le palier
r <sub>a</sub>	max. 0.6 mm	Rayon du congé

### Données de calcul

Charge dynamique de base	C	7.8 kN
Charge statique de base	C <sub>0</sub>	3.75 kN
Limite de fatigue	P <sub>u</sub>	0.116 kN
Vitesse de référence		50 000 r/min
Vitesse limite		24 000 r/min
Coefficient de calcul	k <sub>r</sub>	0.025
Coefficient de calcul	f <sub>0</sub>	13.1

Masse

Masse du roulement

0.044 kg

# Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 ·Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

## Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

## Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers.

Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

## Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

## Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.