



QJ 316 N2MA

Roulement à billes à quatre points de contact avec encoches d'arrêt

Les roulements à billes à quatre points de contact avec encoches d'arrêt peuvent supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens. L'ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures. Les encoches d'arrêt peuvent être utilisées pour empêcher la bague extérieure de tourner.

- Capacité de vitesse élevée
- Supportent des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales
- Occupent beaucoup moins d'espace que des roulements à billes à contact oblique à deux rangées
- Les encoches d'arrêt peuvent être utilisées pour empêcher la bague extérieure de tourner

Overview

Dimensions

Angle de contact	35 °
Diamètre d'alésage	80 mm
Diamètre extérieur	170 mm
Largeur	39 mm

Performance

Charge dynamique de base	232 kN
Charge statique de base	228 kN
Classe de performance SKF	SKF Explorer
Vitesse limite	7 000 r/min

Propriétés

Cage	Métal usiné
Fixation, bague extérieure	Encoche d'arrêt
Fonction de relubrification	Sans
Jeu axial interne	CN
Lubrifiant	Aucun
Matériau, roulement	Acier pour roulement
Montage apparié	Non
Nombre de	1


lignes

Revêtement	Sans
Roulement pour appariement universel	Non
Type de bague	Bague intérieure en deux parties et bague extérieure monobloc
Type de contact	À quatre points de contact
Étanchéité	Sans

Spécifications techniques

Classe de performance SKF

SKF Explorer




Dimensions

d	80 mm	Diamètre d'alésage
D	170 mm	Diamètre extérieur
B	39 mm	Largeur
d_1	≈ 111 mm	Diamètre de l'épaule de la bague intérieure
D_1	≈ 139 mm	Diamètre d'épaule de la bague extérieure / diamètre intérieur de la rondelle-logement
a	88 mm	Distance point(s) de pression
h	10.1 mm	Profondeur de l'encoche d'arrêt de la bague extérieure
b	8.5 mm	Largeur de l'encoche d'arrêt bague extérieure
r_0	2 mm	Rayon d'angle de l'encoche d'arrêt
$r_{1,2}$	min. 2.1 mm	Dimension d'arrondi de la bague intérieure

Dimensions d'appui

d_a	min. 92 mm	Diamètre d'appui de l'arbre
D_a	max. 158 mm	Diamètre d'appui dans le palier
r_a	max. 2 mm	Rayon du congé



Données de calcul

Charge dynamique de base	C	232 kN
Charge statique de base	C ₀	228 kN
Limite de fatigue	P _u	8.65 kN
Vitesse limite		7 000 r/min
Coefficient de calcul	A	0.155
Coefficient de calcul	e	0.95
Coefficient de calcul	X	0.6
Coefficient de calcul	Y ₀	0.58
Coefficient de calcul	Y ₁	0.66
Coefficient de calcul	Y ₂	1.07

Masse

Masse du roulement		4.6 kg
--------------------	--	--------

Conditions générales

En accédant et en utilisant le site Web et/ou l'application qui appartient et est publié par AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) (« SKF »), vous adhérez sans réserve aux conditions générales suivantes :

Exclusion de garantie et limitation de la responsabilité

Bien que le plus grand soin ait été apporté afin de garantir l'exactitude des informations contenues sur ce site Web et/ou cette application, SKF fournit ces informations « EN L'ÉTAT » et NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT L'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE NI DU CARACTÈRE COMMERCIALISABLE EN L'ÉTAT. Vous reconnaissez utiliser ce site Web et/ou cette application à vos seuls risques, assumez l'entière responsabilité de tous les frais associés à l'utilisation de ce site Web et/ou cette application, et acceptez que SKF ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d'un quelconque dommage direct, indirect ou consécutif découlant de votre accès, consultation ou utilisation des informations ou logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application. Toutes les garanties et déclarations, sur ce site Web et/ou cette application, concernant les produits ou services SKF achetés ou utilisés par vous sont soumises aux conditions générales définies dans le contrat de ces produits ou services. En outre, SKF n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à la fiabilité des informations contenues dans les sites externes et/ou les applications auxquels il est fait référence ou pour lesquels un lien apparaît sur notre site et/ou application, et ne pourrait être tenu responsable quant au contenu créé ou publié par des tiers. Par ailleurs, SKF ne garantit pas que ce site Web et/ou cette application ou les autres sites Web et/ou applications qui y sont liés soient exempts de virus ou d'autres éléments dangereux.

Droits d'auteur

Les droits d'auteur et droits de propriété afférents à ce site Web et/ou cette application, ainsi qu'aux informations et logiciels disponibles sur ce site et/ou application restent la propriété de SKF ou de ses concédants de licence. Tous les droits sont réservés. Tous les documents concédés sous licence mentionneront le concédant de licence ayant accordé à SKF le droit d'utiliser les documents. Les informations et logiciels disponibles sur ce site Web et/ou cette application ne peuvent être reproduits, dupliqués, copiés, transférés, distribués, enregistrés, modifiés, téléchargés ou exploités par quelque moyen que ce soit aux fins d'une utilisation commerciale sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutefois, le contenu peut être reproduit, enregistré et téléchargé à des fins strictement personnelles sans l'accord préalable écrit de SKF. Ces informations ou logiciels ne peuvent en aucun cas être cédés à des tiers. Ce site Internet/cette application contient certaines photos utilisées sous licence de Shutterstock, Inc.

Marques de commerce et brevets

Tous les noms commerciaux, marques, logos et sigles apparaissant sur le site Web et/ou l'application sont la propriété de SKF ou de ses concédants de licence, et ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord préalable écrit de SKF. Toutes les marques sous licence publiées sur ce site Web et/ou cette application mentionnent le concédant ayant accordé à SKF l'autorisation d'utiliser la marque. L'accès au site Web et/ou à l'application n'accorde à l'utilisateur aucune licence sur les brevets détenus par ou concédés à SKF.

Modifications

SKF se réserve le droit d'intégrer, à tout moment, des modifications ou des ajouts à ce site Web et/ou cette application.