

# 2209 E-2RS1KTN9



## Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung und Dichtungen an beiden Seiten

Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung und Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülse. Die integrierte Abdichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

- Einfacher Einbau mit Spann- oder Abziehhülsen
- Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen
- Sehr hohe Nenndrehzahlen und ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten
- Reibungsarm
- Integrierte Dichtung reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die Lagerlebensdauer

## Overview

### Abmessungen

Bohrungsdurchmesser	45 mm
Außendurchmesser	85 mm
Breite	23 mm

### Leistung

Dynamische Tragzahl	22.9 kN
Statische Tragzahl	7.8 kN
Referenzdrehzahl	15 000 r/min
Grenzdrehzahl	5 300 r/min

### Eigenschaften

Haltefunktion, Innenring	Kein(e/r)
Befestigungsfunktion, Lageraußenring	Kein(e/r)
Anzahl der Reihen	2
Bohrungstyp	Kegel 1:12
Käfig	Nichtmetallisch
Radiale Lagerluft	CN
Toleranzklasse	Normal
Werkstoff, Lager	Wälzagerstahl
Beschichtung	Ohne
Dichtung	Dichtung an beiden Seiten
Art der Abdichtung	Kontakt

Schmierstoff

Fett


Nachschmierfunktion

Ohne

# Technische Daten

## Abmessungen

Bohrungstyp		Kegel 1:12
Bohrungsdurchmesser	d	45 mm
Außendurchmesser	D	85 mm
Breite	B	23 mm
Eindrehungsdurchmesser Innenring	$d_2$	≈ 52.9 mm
Eindrehungsdurchmesser Außenring	$D_2$	≈ 75.25 mm
Kantenabstand	$r_{1,2}$	min. 1.1 mm




## Abmessungen

	Kegel 1:12	Bohrungstyp
d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
D	85 mm	Außendurchmesser
B	23 mm	Breite
$d_2$	≈ 52.9 mm	Eindrehungsdurchmesser Innenring
$D_2$	≈ 75.25 mm	Eindrehungsdurchmesser Außenring
$r_{1,2}$	min. 1.1 mm	Kantenabstand

## Anschlussmaße

$D_i$ max. 78 mm	Durchmesser der Anlauffläche im Gehäuse
$r_a$ max. 1.1 mm	Rundungsradius



## Berechnungsdaten

Dynamische Tragzahl	$C$	22.9 kN
Statische Tragzahl	$C_0$	7.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung	$P_u$	0.4 kN
Referenzdrehzahl		15 000 r/min
Grenzdrehzahl		5 300 r/min
Zulässige axiale Schiefstellung	$\alpha$	1.5 °
Berechnungsfaktor	$k_r$	0.045
Berechnungsfaktor	$e$	0.21
Berechnungsfaktor	$Y_0$	3.2
Berechnungsfaktor	$Y_1$	3
Berechnungsfaktor	$Y_2$	4.6

## Gewicht

Gewicht Lager		0.53 kg
---------------	--	---------

# Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf diese Website/App, deren Eigentümer und Herausgeber AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) („SKF“) ist, akzeptieren Sie die nachstehenden Bedingungen:

## Eingeschränkte Haftung und Haftungsausschluss

Obwohl äußerste Sorgfalt bei der Erstellung dieser Website/App aufgewendet wurde, übernimmt SKF keine Haftung, **INSBESONDERE KEINE HAFTUNG FÜR DEREN MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK**. Sie sind sich bewusst, dass Sie diese Website/App auf eigenes Risiko verwenden und die uneingeschränkte Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Nutzung der Website/App anfallenden Kosten übernehmen, und dass SKF nicht für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden haftet, die sich im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf diese Website/App oder die Verwendung dieser Website/App oder die Verwendung der auf dieser Website/App angebotenen Software ergeben. Für alle von Ihnen erworbenen oder genutzten Produkte oder Dienstleistungen von SKF gelten die auf dieser Website/App für diese Produkte oder Dienstleistungen vereinbarten Nutzungsbedingungen. SKF gibt in Bezug auf Websites/Apps Dritter, auf die in unserer Website/App hingewiesen wird oder zu denen der Zugang über Hyperlinks möglich ist, keine Garantien betreffend die Korrektheit oder Verlässlichkeit der in diesen Websites/Apps enthaltenen Materialien ab und übernimmt keine Verantwortung für solche Materialien. Darüber hinaus SKF garantiert nicht, dass diese Website/App oder die auf dieser Website/App verlinkten Websites/Apps frei von Viren oder anderen schädlichen Elementen sind.

## Dienste von Drittanbietern

Beim Abspielen von YouTube-Inhalten über eine beliebige Website von SKF (z. B. unter Verwendung der YouTube API-Dienste) geben Sie Ihre Einwilligung zu den YouTube Nutzungsbedingungen.

## Urheberrecht

Das Urheberrecht an den Inhalten dieser Website/App einschließlich aller hierin angebotenen Informationen und Programme liegt bei SKF oder Lizenzgebern von SKF. Alle Rechte vorbehalten. Für lizenziertes Material wird grundsätzlich der Lizenzgeber angegeben, der SKF das Nutzungsrecht eingeräumt hat. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung des Inhalts dieser Website/App in jedweder Form bedarf der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung durch SKF. Natürliche Personen sind jedoch zur Vervielfältigung, Speicherung und Übertragung ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch SKF berechtigt. Die Informationen und Programme auf dieser Website dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Diese Website /App enthält bestimmte Bilder unter Lizenz von Shutterstock, Inc.

## Marken und Patente

Alle auf dieser Website/App aufgeführten Marken, Markennamen und Unternehmenszeichen sind Eigentum von SKF oder von Lizenzgebern. Sie dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SKF verwendet werden. Für alle auf dieser Website/App aufgeführten lizenzierten Marken wird der Lizenzgeber angegeben, der SKF das Nutzungsrecht an der Marke eingeräumt hat. Der Zugriff auf diese Website/App stellt keine Lizenz- oder Patentgewährung für Lizenzen oder Patente dar, die sich im Eigentum von SKF befinden oder von SKF lizenziert wurden.

## Änderungen

SKF behält sich vor, nach freiem Ermessen Änderungen oder Ergänzungen an der Website/App vorzunehmen.